

Alarmas inalámbricas en Costa Rica

Funcionamiento:


Activación del Sistema.

-Con el control remoto se puede activar y desactivar fácilmente la alarma.



Control remoto

-En caso de no estar en el lugar, la alarma puede ser activada y desactivada mediante una llamada telefónica.



Teléfono

-Los modelos AF-III B GSM y AF-7640 se pueden operar mediante un mensaje de texto

-El modelo AF-7640 se puede operar con una aplicación por internet




Panel de control

Funcionamiento:


Al ocurrir una alarma.



Panel de control



Teléfono



Sirena

-El panel de control realiza una llamada al dueño avisando que sucedió una alarma.

-El dueño puede escuchar lo que sucede en el lugar y realizar otras funciones como desactivar el sistema.

-El modelo AF-IIIB GSM envía adicionalmente un mensaje de texto al ocurrir la alarma.

-El modelo AF-7640 adicionalmente se conecta a internet y puede avisar con un e-mail y a través de una aplicación celular.

-Una sirena avisa a los vecinos y ahuyenta al intruso

Funcionamiento:

Comunicación con los accesorios.



-No se necesitan cables para conectar los accesorios al panel de control.

-Se pueden incluir el número de accesorios que se desee con facilidad.

-Al ser los accesorios inalámbricos, la posición de los accesorios se pueden modificar en caso que sea necesario sin ningún problema.

Accesorios:





AF55

Detector de movimiento de gran ángulo AF55:

- Ideal para cualquier ubicación.
- Área de detección: 6 metros en 90°
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$

Cobertura:



Accesorios:






AF448

Detector de movimiento tipo cortina AF448:

- Ideal para proteger ventanas y otras aplicaciones.
- Área de detección: 6 metros x 1.5 metros
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$

Cobertura:



Accesorios:





Detector de movimiento 360 grados AF7380:

- Ideal para cualquier ubicación. Se coloca en cielo raso.
- Área de detección: circular con diametro de 6 metros.
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$

AF7380

Cobertura:



Accesorios:





AF89RS

Cobertura:

Detector de movimiento para exteriores AF89RS:

- Doble tecnología y doble sensor infrarrojo.
- Resistente a la intemperie
- Panel solar para operación por largos periodos
- Área de detección: 12 metros en 90°
- Distancia de transmisión $\leq 100m$



Accesorios:



AF210

Contacto magnético para puerta o ventana:

- Envía señal de alarma al abrirse la puerta.
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$



AF212

Contacto magnético para portón o cortina de hierro:

- Envía señal de alarma al abrirse la cortina de hierro.
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$

Accesorios:



AF403

Control remoto AF403:

- Cuatro botones (armar, desarmar, parcial, emergencia)
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$



AF502

Teclado adicional AF502:

- Comunicación dos vías (operar y revisar estado alarma)
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$



AF204

Botón de pánico AF204:

- Un botón de fácil acceso para emergencias
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$

Accesorios:



AFH2105

Detector de humo AFH2105:

- Aviso sonoro 95dB/1m.
- Comunicación inalámbrica con el panel de control.
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$.



AF2000

Detector de fuga de gas AF2000:

- Detecta fugas de distintos gases, incluyendo gas propano (LPG)
- Alerta sonora: 85dB/0.3m
- Comunicación inalámbrica con el panel de control.
- Distancia de transmisión $\leq 100\text{m}$.

Accesorios:



AF214

Sirena inalámbrica con luz AF214:

- Sonido 110dB.
- Aviso con luz LED parpadeante.
- Distancia de transmisión \leq 100m.



AF204

Sirena inalámbrica AF204:

- Sonido 110dB.
- Distancia de transmisión \leq 100m

Accesorios:



AF205

Repetidor inalámbrico AF205:

- Retransmite señales de detectores lejanos o con obstáculos significativos
- Distancia de recepción $\leq 100\text{m}$
- Distancia de transmisión $\leq 500\text{m}$